

# Fitxa de camp

Voluntari/a		Parc/Platja		Data	
Hora inici		Vent inici <sup>1</sup>		Sol inici <sup>2</sup>	
Hora final		Vent final <sup>1</sup>		Sol final <sup>2</sup>	

	ESPÈCIE	PRESÈNCIA PER MES	RECOMPTE			
			TRANSSECTE			PASSEJADA
			1	2	3	
R	<i>Anthocharis cardamines</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Anthocharis euphenoides</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Aricia cramera</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Brintesia circe</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Cacyreus marshalli</i>	G F M A M J J A S O N D				
R	<i>Callophrys avis</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Callophrys rubi</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Carcharodus alceae</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Celastrina argiolus</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Charaxes jasius</i>	G F M A M J J A S O N D				
R	<i>Coenonympha dorus</i>	G F M A M J J A S O N D				
R	<i>Coenonympha pamphilus</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Colias crocea</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Danaus chrysippus</i>	G F M A M J J A S O N D				
R	<i>Danaus plexippus</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Euchloe crameri</i>	G F M A M J J A S O N D				
R	<i>Euphydryas aurinia</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Favonius quercus</i>	G F M A M J J A S O N D				
R	<i>Gegenes nostradamus</i>	G F M A M J J A S O N D				
R	<i>Glaucopteryx melanops</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Gonepteryx cleopatra</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Gonepteryx rhamni</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Hipparchia fidia</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Hipparchia semele</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Hipparchia statilinus</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Iphiclides feisthamelii</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Lampides boeticus</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Lasiommata megera</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Leptotes pirithous</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Libythea celtis</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Limenitis reducta</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Lycaena phlaeas</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Maniola jurtina</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Melanargia lachesis</i>	G F M A M J J A S O N D				
R	<i>Melanargia occitanica</i>	G F M A M J J A S O N D				
R	<i>Melitaea didyma</i>	G F M A M J J A S O N D				
R	<i>Ochlodes sylvanus</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Papilio machaon</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Pararge aegeria</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Pieris brassicae</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Pieris napi</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Pieris rapae</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Polyommatus icarus</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Pontia daplidice</i>	G F M A M J J A S O N D				
R	<i>Pyrgus armoricanus</i>	G F M A M J J A S O N D				
R	<i>Pyrgus malvoides</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Pyronia bathseba</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Pyronia cecilia</i>	G F M A M J J A S O N D				
R	<i>Pyronia tithonus</i>	G F M A M J J A S O N D				
O	<i>Satyrium esculi</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Thymelicus acteon</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Vanessa atalanta</i>	G F M A M J J A S O N D				
	<i>Vanessa cardui</i>	G F M A M J J A S O N D				

# Fitxa de camp

Observacions:					
R = rarament present a la ciutat, molt improbable d'aparèixer als censos; O = ocasionalment present a la ciutat, improbable d'aparèixer als censos					

Recorda que per a censar és convenient que es donin les següents condicions meteorològiques:

- Temperatura de 13 a 35 °C.
- De 13 a 17 °C ha d'haver-hi un mínim de 50 % de sol.
- Amb més 18 °C es poden fer els censos amb menys de 50 % de sol.

**Per a espècies en les quals sigui senzill reconèixer el sexe és convenient anotar-lo per als individus en què ho vegis clarament.**

<sup>1</sup>Velocitat del vent en funció de l'escala de Beaufort. Si hi ha ratxes de vent tria un valor mitjà:

Velocitat (km/h)	Valor	Efectes
0 - 1	0	El fum ascendeix verticalment.
2 - 5	1	El fum indica la direcció del vent.
6 - 11	2	Es mouen les fulles dels arbres. El vent es nota a la cara.
12 - 19	3	Es mouen les branques, onegen les banderes.
20 - 28	4	S'aixeca pols i papers. Es mouen les capçades dels arbres. És preferible censar amb menys vent.
> 29	5	Es mouen els arbres petits i les branques de mides considerables.

<sup>2</sup>Escala de categories del sol (versus nuvolositat):

Valor	Efectes
S	Completament assolellat.
SSN	Assolellat amb alguns núvols.
SN	Mig destapat, mig ennuvolat. Censar si la temperatura > 18 °C.
SNN	Pràcticament tapat, es veu un poc el sol. Censar si la temperatura > 18 °C.
N	Completament tapat. No censar.